

Bruni 36  
Vas 4 S 60

Bruni 36

Vass4R11s121-125



Collection Vassal-Montpellier


1124Mtp1

*Handwritten:* Brun 36  
Vassal 121-125


Bruni 36

4 S 60





















Désignation : Bruni 36

Clos Planche 4 Côté S N° 60

Vigueur : 3

Charge :

Date de maturité :

31-7-56

1=7

2=3

3=4

4=0

5=0

R: 3

note tardive

Précoce

7  
17 14  
1,2

Désignation : Bruni 36

Clos Planche 4 Côté S N° 60

Vigueur

5

Charge :

Date de maturité :

31-7-57

1-0

2-2

3-0

4-0

5-0

grappellans  
1 grappe n'a plus de baies le 13-8-57  
Entrée précoce

grappellans mûrs le  
19-8-57

Précoce

26/2  
13

~~1/2-8-58~~ 1958 ~~Br 36~~

Désignation : Bruni 36

Clos Planche 4 Côté S N° 60

Vigueur : 3

Charge :

s.

1/2

28

30

40

50

6-8-1958

- 1

Désignation : Bruni 36

Clos Planche 4 Côté S N° 60

Vigueur : 2

Charge :

s.

1 9

2 9

3 2

4 1

5 6

mûrs le 25-8-59

- 2



Année 1956. Bruni 36.

N° . . . . . Planche . . . . . Côté 4.5.60.

	x Nombre total	18	21	23	D A T E S									
1	6	0	1	2										
2	6.5	0	0	4	x									
3	6	0	0	3	x									
4				7										
5				7										

I

23-3-56

-3

Année 1957 Bruni 36


N° . . . . . Planche . . . . . Côté 4.5.60.

	Nombre total	6.3	D A T E S									
1	8	2										
2	7	5	x									
3	7	1										
4	4	4	x									
5	4	2	x									

26 I<sup>e</sup>

D le 6-3-57

-3



Bruni 38

Année 1958.

N° . . . . . Planche . . . . . Côté 4860 . . . . .

		Nombres			D A T E S									
		total	10-3	14-3	18-3									
t. long	1	18.	1.	2.	7.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	2	16.	3.	4.	8.	x.	.	.	.	.	.	.	.	.
	3	10.	0.	2.	3.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	4	4.	4.	4.	4.	x.	.	.	.	.	.	.	.	.
	5	2.	1.	2.	2.	x.	.	.	.	.	.	.	.	.

I<sup>e</sup> D 18.3-58  
-5



Désignation :

*Bruni 36*

VASSAL    Planche *IV* Côté *S*    N° *60*    Souche *①* 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui *④* - moyen 5 - globuleux 6 .  
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux *⑨* .  
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé *③* - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -  
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées *⑦* - en gouttière 8 - autres 9 .  
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-  
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses *⑨* .  
29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à  
plages bronzées *⑥* - entièrement bronzées 7 - ver-  
tes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille  
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de  
la 3° feuille détachées sera notée.

*Delorme*



Désignation :

Bruni 26

VASSAL

Planche

4

Côté

S

N°

60

Seuche

1

2

3

4

5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -

duveteux 8 - cotonneux 9.

30 - blanc 6 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré

carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 -

entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

39 - glabres 4 - sétueuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 -

duveteuses 8 - cotonneuses 9.

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -

à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages

bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé,  
la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

P duveteux  
cotonneux

12-5-56 Rouquy



N° ordre

Désignation :

VASSAL Planche 4 côté S N° 60 souche ① 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 0 aranéeux
- 26 - glabre 4 - sèteux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ -  
duveteux ⑧ - cotonneux 9
- 27 - sur nervures ⑦ - sur limbe ⑧
- 27 - à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées ⑥ - entièrement bronzé 7 - vert ⑧ - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - sèteux ⑤ - velouté 6 - ara-  
néeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement ① - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨ .
- 32 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils mas-  
sifs 4 - sèteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement ① - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté ② - à raies colo-  
rées 3 - à noeuds colorés ④ - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8 .  
raies colorées de  
l'autre côté

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite ⑧ - femel-  
le 9 .

Truel 26-5-54



N° ordre

Désignation :

*Bruni 36*

VASSAL Planche *4* côté *5* N° *60* souche *① 2 3 4 5*

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 26 - glabre 4 - ~~séteux~~ 5 - velouté 6 - aranéeux *⑦* -  
duveteux *⑧* - ~~cotonneux~~ 9.
- 27 - sur nervures *⑦* - ~~sur limbe~~ *⑧* - sur nervures et sur  
limbe 9.
- 27 - à limbe plan *①* - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées *⑥*  
entièrement bronzé 7 - vert *⑧* - autre 9.
- 30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - ara-  
néeux *⑦* - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 - totalement *①* - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *⑨*
- 32 - glabre *②* - à épines ou analogues 3 - à poils mas-  
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 - entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite *⑧* -  
femelle 9.

*23-6-56 Rouquin*



N° ordre

Désignation : *Bruni 36*

VASSAL      Planche *4* côté *S* N° *60* souche *(1) 2 3 4 5*

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré *(1)* - à raies 2 - vert 3 .  
                          ventre coloré 7 - à raies *(8)* - vert 9 .
- 37 - noeuds : dos coloré *(1)* - à raies 2 - vert 3 .  
                          ventre coloré *(7)* - à raies 8 - vert 9 .
- 38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -  
                          rouge foncé *(4)* . *extrémité jaune*
- 38 - bourgeon : coloré *(7)* - vert 8 .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

*Truel 11-6-54*



N° ordre

Désignation

VASSAL planche 4 côté S N°60 souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.
- Face supérieure : ~~limbe et nervures~~ : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.  
limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) - tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée (5) - plissée au point pétioleaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétioleaire rouge 2 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.  
face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- Long ~~(1)~~ - moyen (2) - court 3.
- glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement ~~(8)~~ - totalement (8).
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

J. Tinet

Rouquier

16 AOUT 1956



N° ordre

Désignation *Bruni 36*

VASSAL planche 4 côté S N° 60 souche ① 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- ~~Petite~~ 1 - moyenne ② - grande 3 .
- Face supérieure: ~~limbe~~ et nervures: glabre 4 - sétueux ⑤  
velouté 6 - aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .  
limbe: glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 -  
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan ① - en gouttière 2 - involuté ③ -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté ④ - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée ⑤ - ~~écaille~~  
plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge 2  
partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.  
face inférieure: verte 1 - partiellement rouge ③ -  
entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen ② - court ① .
- glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - sillon 7 -  
partiellement 8 - totalement ⑨ .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7  
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -  
supérieur à 90° ③ .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② -  
supérieur à 90° (3) .

*Landier 9.8.55*

*J. Tinet 17 AOÛT 1956*



N° d'ordre

Désignation *Bruni 36*

VASSAL planche *h* côté *S* N° *60* souche ① 2 3 4 5

GRAPPE

- 24 { - Grosse 1 - Moyenne ② - Petite ③.  
- Lâche ④ - Moyenne ⑤ - Compacte ⑥.  
- à pédoncule non visible 7 - visible 8 - long ⑨
- 25 { - à pédoncule herbacé ① - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.  
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤.

BATE

*Photo*

- 26 { - Très grosse 1 - Grosse ② - Moyenne ③ - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière ⑦ - irrégulière 8.  
- de couleur blanc ① - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- 27 { - Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.  
- Coloration régulière ① - irrégulière 2.
- 28 { - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde ② - ovoïde ③ - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- à ombilic persistant ① - non persistant 2.  
- à section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.
- 29 { - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦  
- à jus incolore ① - coloré 2.
- 33 { - à peau fine ③ - moyenne 4 - épaisse 5.  
- à pulpe charnue ⑥ - juteuse 7 - molle 8.
- 30 { - à saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.  
- à pédicelle long 1 - moyen ② - court 3.
- 31 { - à pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.  
- à bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.  
- à bourrelet : évident ① - peu apparent 2.
- 32 { - à pinceau : court ④ - moyen 5 - long 6.  
- à pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨
- 33 { - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile ②

*Bur* 16 AOÛT 1955



Bruni 36

4560

Sarment de vigne

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
" : grêle (1), fort (2).  
" : ramifié (1), peu ramifié (2).  
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).  
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).  
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).  
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).  
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).  
Mérithalle de longueur moyenne : 10-15 cms.  
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).  
" : plus foncé (1), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).  
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).  
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).  
" : saillant (1), effacé (2).  
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Boniel



N° d'ordre: . . . 112400 . . . Désignation: . Bruni. 36. . .  
Origine: . . . . .  
Emplacement: . . . . . Vas. . 4. S. 6.0 . . Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . 1 - (2) - (3).  
9 -  $L_1/L$  . . . . . 1 - (2) - 3.  
10 -  $L_2/L$  . . . . . (1) - (2)  
11 - Lobes. . . . . 1 - 3 - (5) - (7) - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - (3).  
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - (1) - (2) - (3).  
14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - (6) - 7 - 8.  
16 - Dents : forme . . . . (1) - 2 - (3).  
17 - Dents : Méd./B. . . . . 1 - (2) - (3).  
18 - Angle lob. term. . . . . 1 - (2) - 3.  
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) . 1 - (2) - (3).  
20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - (6) - 7 - 8 - 9.  
21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  : . . . . 1 - (2) - 3.  
22 - Largaur S.P. : . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - (5).  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - 3.

Forme : (4) - 5

Médiane/Base: 6 - 7 - (8)

Truef



N° d'ordre : . . . . . Désignation : . . *Bruni. 36* . . .  
Origine : . . . . .  
Emplacement : . *4 S 60* . Vas. . . . . Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . 1 - *2* - *3*.  
9 -  $L_1/L$  . . . . . *1* - *2* - 3.  
10 -  $L_2/L$  . . . . . *1* - *2*  
11 - Lobes . . . . . 1 - 3 - *5* - *7* - ~~4~~  
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - *3*  
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - 1 - *2* - *3*  
14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - 3 - *4* - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - *6* - *7* - 8.  
16 - Dents : Forme . . . . . 1 - 2 - *3*  
17 - Dents : Méd/B. . . . . ~~1~~ - *2* - 3.  
18 - Angle lob. term. . . . . ~~1~~ - ~~2~~ - *3* - *2*  
19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . . . 1 - *2* - *3*  
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . 1 - 2 - *3* - *4* - *5* - *6* - 7 - *8* - 9.  
21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  : . . . . . *1* - *2* - 3.  
22 - Largeur S.P. : . . . . . 1 - 2 - 3 - *4* - *5*  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : *1* - *2* - *3*.  
Forme : *4* - ~~1~~.  
Médiane/Base : 6 - *7* - *8*.

*Bloch*